



	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	Data sporządzenia sprawozdania	14.06.2019
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl	Strona/stron	1/1
ODDZIAŁ LABORATORYJNY		Laboratorium Badań Środowiskowych	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY

Nr 649zj/2019/LBŚ

AB 611

Zleceniodawca: Gmina Gniew Plac Grunwaldzki 1 83-140 Gniew Gminny
 Data pobrania próbki: 2019-06-11 Przedmiot badania: próbka wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
 Data dostarczenia próbki: 2019-06-11 Stan próbki: prawidłowy NIP: 5931005516
 Data rozpoczęcia badania: 2019-06-11 Cel badania: indywidualne potrzeby klienta PESEL:
 Numer protokołu: zlec5/19/LJB Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Tczew
 Kod próbki: T-1LJB
 Miejsce poboru: środek miejsca wykorzystywanego do kąpieli Jez. Pieniążkowo
 Data zakończenia badania: 2019-06-14 Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Dopuszczalne zakresy wartości*
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	5	<2;12>	400
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-3:2002	NPL	<15	-	1000

A - badanie akredytowane przez PCA

*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

L<- - wartość poniżej oznaczalności metody

n - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2(dotyczy wyłącznie etapu analitycznego)

N - badanie nieakredytowane

Autoryzował: Badania fizykochemiczne

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
PSSE Starogard Gdański

Teresa Orlikowska

Zatwierdził:

Z up. Kierownika
Oddziału Laboratoryjnego

Bartłomiej Baruchowski

Otrzymują

1. Klient
2. a/a

UWAGA!

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.



	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	Data sporządzenia sprawozdania	14.06.2019
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl	Strona/stron	1/1
ODDZIAŁ LABORATORYJNY		Laboratorium Badań Środowiskowych	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY

Nr 652zj/2019/LBŚ

AB 611

Zleceniodawca: Gmina Gniew Plac Grunwaldzki 1 83-140 Gniew Gminny
 Data pobrania próbki: 2019-06-11 Przedmiot badania: próbka wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
 Data dostarczenia próbki: 2019-06-11 Stan próbki: prawidłowy NIP: 5931005516
 Data rozpoczęcia badania: 2019-06-11 Cel badania: indywidualne potrzeby klienta PESEL:
 Numer protokołu: zlec5/19/LJB Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Tczew
 Kod próbki: T-4LJB
 Miejsce poboru: środek miejsca wykorzystywanego do kąpieli Jezioro Półwieś
 Data zakończenia badania: 2019-06-14 Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Dopuszczalne zakresy wartości*
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	2	<0;8>	400
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-3:2002	NPL	<15	-	1000

A – badanie akredytowane przez PCA

*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

* < – wartość poniżej oznaczalności metody

n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2(dotyczy wyłącznie etapu analitycznego)

N – badanie nieakredytowane

Autoryzował:

Badania fizykochemiczne

Badania mikrobiologiczne

system
PSSE Starogard Gdański
Teresa Orlikowska

Zatwierdził:

Z up. Kierownika
Oddziału Laboratoryjnego
Bartłomiej Barachowski

Otrzymują

1. Klient
2. a/a

UWAGA!

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek

3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.



	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	Data sporządzenia sprawozdania	14. 06. 2019
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl	Strona/stron	1/1
ODDZIAŁ LABORATORYJNY		Laboratorium Badań Środowiskowych	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY

Nr 651zj/2019/LBŚ

AB 611

Zleceniodawca: Gmina Gniew Plac Grunwaldzki 1 83-140 Gniew Gminny
 Data pobrania próbek: 2019-06-11 Przedmiot badania: próbka wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
 Data dostarczenia próbek: 2019-06-11 Stan próbek: prawidłowy NIP: 5931005516
 Data rozpoczęcia badania: 2019-06-11 Cel badania: indywidualne potrzeby klienta PESEL:
 Numer protokołu: zlec5/19/LJB Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Tczew
 Kod próbki: T-3LJB
 Miejsce poboru: środek miejsca wykorzystywanego do kąpieli Jezioro Rakowiec
 Data zakończenia badania: 2019-06-14 Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Dopuszczalne zakresy wartości*
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	-	400
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-3:2002	NPL	<15	-	1000

A - badanie akredytowane przez PCA

*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

< - wartość poniżej oznaczalności metody

n - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 (dotyczy wyłącznie etapu analitycznego)

N - badanie nieakredytowane

Autoryzował:

Badania fizykochemiczne

Badania mikrobiologiczne
Starszy Asystent
 PSSE Starogard Gdański
Teresa Orlikowska

Zatwierdził:

Z up. Kierownika
 Oddziału Laboratoryjnego
Bartłomiej Baruchowski

Otrzymują

1. Klient
2. a/a

UWAGA!

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.



	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	Data sporządzenia sprawozdania	11/4.08.2019
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail: laboratorium@psse-starogard.pl	Strona/stron	1/1
ODDZIAŁ LABORATORYJNY		Laboratorium Badań Środowiskowych	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY

Nr 650zj/2019/LBŚ

AB 611

Zleceniodawca: Gmina Gniew Plac Grunwaldzki 1 83-140 Gniew Gminny
 Data pobrania próbki: 2019-06-11 Przedmiot badania: próbka wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli
 Data dostarczenia próbki: 2019-06-11 Stan próbki: prawidłowy NIP: 5931005516
 Data rozpoczęcia badania: 2019-06-11 Cel badania: indywidualne potrzeby klienta PESEL:
 Numer protokołu: zlec5/19/LJB Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Tczew
 Kod próbki: T-2LJB
 Miejsce poboru: środek miejsca wykorzystywanego do kąpieli Jezioro Tymawa
 Data zakończenia badania: 2019-06-14 Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Dopuszczalne zakresy wartości*
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	41	<29;58>	400
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-3:2002	NPL	<15	-	1000

A – badanie akredytowane przez PCA

*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

L< – wartość poniżej oznaczalności metody

n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2(dotyczy wyłącznie etapu analitycznego)

N – badanie nieakredytowane

Autoryzował: Badania fizykochemiczne

Starszy Asystent
 Badania mikrobiologiczne
 PSSE Starogard Gdański

 Teresa Orlikowska

Zatwierdził:

Z up. Kierownika
 Oddziału Laboratoryjnego

 Bartłomiej Baruchowski

Otrzymują

1. Klient
2. a/a

UWAGA!

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek